



POOLEX® Poolican®



4 soluciones en 1

PARA PISCINAS HASTA DE 25m³

Circulación

Filtración

Calentamiento

Tratamiento

www.poolex.fr

4 soluciones en 1

PARA PISCINAS HASTA DE 25m³



✓ FÁCIL DE MONTAR

✓ CONEXIÓN WIFI

✓ COMPACTO Y EFICIENTE

✓ USO CENTRALIZADO



CONEXIÓN WIFI Y CONTROL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL SMARTPHONE



Elija su temperatura ideal



Ajustar la circulación y la filtración



Controle su clorador salino



Programación horaria



POOLEX® Poolican®

¿Y SI SIMPLIFICA SU VIDA?

¿Se siente abrumado por todo el equipo necesario para mantener su piscina limpia y funcional? Poolex tiene la respuesta a sus preocupaciones.

El Poolican, un dispositivo intuitivo, combina los tres elementos esenciales para una piscina saludable. Y va más allá con un cuarto elemento que garantiza el confort de los bañistas con un agua siempre a la temperatura adecuada: ¡la bomba de calor!

El tratamiento de su piscina se realiza íntegramente con un solo aparato.

El Poolican es un dispositivo compacto que se coloca cerca de la piscina y se conecta a una toma de corriente. En el interior, hay una bomba de circulación, un filtro de cartucho, un clorador salino y una bomba de calor de 5kW Full Inverter y reversible. Una vez instalado, podrá controlar fácilmente su piscina desde su smartphone.



Controla su piscina directamente desde el móvil

PANTALLA DIGITAL

BOMBA DE CALOR

Full Inverter reversible




CLORADOR SALINO



CIRCULACIÓN



FILTRACIÓN



¿Quiere adoptar una rutina más cívica?
Poollex acompaña en su aproximación.

Gracias al clorador, el tratamiento de su piscina es más natural, sin más inconvenientes de productos químicos. La bomba de calor está equipada con la función Full Inverter para un funcionamiento continuo sin picos de consumo, lo que reduce considerablemente su consumo de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

Volumen de la piscina	25 m ³
Alimentación	230 V - 50 Hz
Potencia máx.	1.25 kW
Conexiones	32 / 38 mm
Dimensiones del producto	805 x 405 x 595 mm
Nivel de ruido a 10m	≤ 35 dB
Garantía	2 años

LA SALA DE EQUIPAMIENTO ULTRA COMPACTA



BOMBA DE CALOR 5KW

Aire 26 °C / Agua 26 °C	Capacidad	5 kW
	Consumo de potencia	0.91 kW
	COR	5.5
Rango de temperatura		15 / 40°C
Rango de funcionamiento		-7 / 43°C
Refrigerante		R32
Tipo de compresor		Rotativo
Funciones		Calefacción / Refrigeración / Auto

CLORADOR SALINO

Salinidad	3,5 g/l
Índice de producción max.	5 g/l
Limpieza de célula	Inversión de polaridad
Modos de funcionamiento	2 modos: normal / boost

FILTRACIÓN

Filtro D127 x H235 antibacteriano

Pureflow opcional

CIRCULACIÓN

Flujo	2 - 4 m ³ /h
Potencia	0,75 CV



Scan me !



Co-innovación a través de
★Poolstar & TCL

Poollex una marca del grupo Poolstar

www.poollex.fr